



“ROLI I FARMACISTIT NË MENAXHIMIN E DIABETIT TIP 2”

Presented by: Granit G. Çeku

2023

Diabeti tip 2 sot në mbarë botën është një sëmundje kronike, që fatkeqësishtë është në rritje e sipër, referuar statistikave në mbarë botën por edhe tek ne.

Ky punim përmes shqyrtimit të literaturës moderne, dhe rezultateve të mbledhura synon të jap një pasqyrim rreth asaj, se cili është roli i farmacistit në menaxhimin e diabetit tip 2, dhe si shihet ky rol nga këndvështrimi i pacientit, farmacistit dhe punëtorëve tjerë shëndetësorë.



Disa nga detyrat e farmacistit



Përgatitë barna

Përgatitë barna specifike dhe përshtatë doza dhe forma individuale

Jep barin e duhur, në kohën e duhur për pacientin e duhur dhe rrugën e duhur të aplikimit

Ka njohuri për efektet terapeutike, efektet anësore dhe ndërveprimet eventuale të barnave që përdoren për trajtimin e diabetit

Ka njohuri për përmbajtjen e barnave, qofshin ato edhe lëndë farmakologjike joaktive



Parashtrimi i problemit

Hipoteza e parashtruar në këtë punim:

Bashkëpunimi me farmacistin në menaxhimin e diabetit tip 2, është i domosdoshëm dhe ndikon pozitivisht te pacienti

Metodologjia

Për realizimin e këtij punimi është bërë një rishikim i literaturës, rreth rolit të farmacistit në menaxhimin e diabetit tip 2.

Mbledhja e të dhënave përmes pyetësorëve nga punëtorët shëndetësorë, pacientët e farmacistët në Kosovë, bazuar në këndvështrimin e tyre për rolin e farmacistit në menaxhimin e diabetit tip 2.

Pastaj të dhënat e mbledhura janë sistemuar dhe përpunuar në programin SPSS, dhe janë nxjerrur rezultatet e kërkuara.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Përdorimi i barnave në menaxhimin e diabetit tip.2. Farmacisti ka rolin kyç në garantimin e përdorimit të sigurt dhe efektiv të barnave	-0.680	.868	.123	-0.927	-0.433	-5.542	49	.000

Rezultatet



Hipoteza e parashtruar:

Bashkëpunimi me farmacistin në menaxhimin e diabetit tip 2, është i domosdoshëm dhe ndikon pozitivisht te pacienti.

Në bazë të dhënave të mbledhura nga pacientët, profesionistët tjerë shëndetësorë dhe farmacistët, rezulton se hipoteza e parashtruar pranohet dhe mund të pohojmë se farmacisti ka rol kyç në garantim të përdorimit të sigurt dhe efektiv të barnave.



Disa rezultate të pyetjeve



- Bazuar në të dhënat e rishikimit të literaturës ekzistuese bashkëkohore, ne mund të pohojmë se roli tradicional i farmacistit ka qenë i përqendruar në furnizimin me barna, dhe këshilla eventuale për pacientit, që tek ne ende është formë dominuese, por duhet dhe mund të zgjerohet edhe më tutje në të ardhmen, në një sërë shërbimesh tjera, rreth menaxhimit sa më të mirë të diabetit tip 2.
- Nga të dhënat e mbledhura rreth pyetjeve drejtuar farmacistëve, pacientëve e punëtorëve tjerë shëndetësorë shohim se ata në 80% të rasteve, pohojnë se farmacistët mund të japin edhe ndihmesë tjetër, përveç këshillave rreth barnave.
- Në pyetjet drejtuar mjekëve dhe profesionistëve tjerë shëndetësor, deklarohet se në 45% të rasteve konsultohen me farmacistin rreth ndërveprimeve eventuale, dhe masat jofarmakologjike.


Përfundime



- Bazuar në rezultatet e punimit mund të themi se roli i farmacistit në menaxhimin e diabetit tip 2, është shumë i rëndësishëm, gjithnjë duke bashkëpunuar me profesionistët tjerë shëndetësore.
- Edukimin e pacientit në vetëmenaxhim, aq sa mund t'i lihet në dorë pacientit.

Disa rekomandime:

- Rekomandojmë që në të ardhmen të rritet edhe më tutje vetëdija dhe roli i farmacistit komunitar, e sidomos atij klinik, në menaxhimin e diabetit tip 2, duke ndikuar kështu direkt në përmirësimin e shëndetit të pacientëve.
- Të rritet edhe më shumë bashkëpunimi mjek-farmacist-pacient
- Të punohet në vetëdijësimin e pacientëve për mundësinë që e kanë që të përfitojnë nga ana e komunikimit me farmacistët, dhe lehtësirat që i marrin nga komunikimi i mirëfillt
- Puna me intensitet edhe më të shtuar nga ana e farmacistëve me qëllim edukimi dhe këshillimi i pacientëve, që rezulton me përmirësim të kontrollit të glikemisë dhe përdorim efikas të barnave.



Faleminderit!

